

Tab. 1. Ocena jakości wody w poszczególnych punktach pobrania próbek wody w 2018 r. (próbki wody pobrane do badania w ramach kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz kontroli wewnętrznej administratora wodociągu – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu)

Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Numer protokołu pobrania próbki	Numer sprawozdania z badań/z dnia	Ocena jakości wody
08.01.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sandomierzu, ul. Maciejowskiego 17	-	1/1/SP/18 z dnia 09.01.2018 r.	przydatna do spożycia
08.01.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12	-	1/2/SP/18 z dnia 09.01.2018 r.	przydatna do spożycia
22.01.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Chwałki w Sandomierzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej	SE.Ia-4261/10/18	12/11/N/18 z dnia 25.01.2018 r.	przydatna do spożycia
22.01.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sandomierzu, ul. Parkowa	SE.Ia-4261/11/18	13/12/N/18 z dnia 25.01.2018 r.	przydatna do spożycia
05.02.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Agro” w Sandomierzu, ul. Mokozyńska 3	-	25/49/SP/18 z dnia 08.02.2018 r.	przydatna do spożycia
05.02.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu, ul. Okrzei 9	-	25/48/SP/18 z dnia 08.02.2018 r.	przydatna do spożycia
19.02.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu ul. Frankowskiego 8	SE.Ia-4261/37/18	26/25/N/18 z dnia 22.02.2018 r.	przydatna do spożycia
26.02.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu ul. Mokozyńska	SE.Ia-4261/42/18	29/28/N/18 z dnia 01.03.2018 r.	przydatna do spożycia
05.03.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu, ul. Okrzei 8	SE.Ia-4261/48/18	37/36/N/18 z dnia 08.03.2018 r.	przydatna do spożycia
06.03.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-15	-	53/102/SP/18 z dnia 09.03.2018 r.	przydatna do spożycia
06.03.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hydrofornia Chwałki w Sandomierzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej	-	37/36/N/18 z dnia 09.03.2018 r.	przydatna do spożycia

20.03.2018 r. <i>(kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem</i>	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sandomierzu, ul. Flisaków 30	SE.Ia-4261/55/18	LHS.9051.1.207.2018 z dnia 28.03.2018 r.	przydatna do spożycia
09.04.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28	-	77/142/SP/18 z dnia 12.04.2018 r.	przydatna do spożycia
09.04.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Piekarnia Dariusz Stępień w Sandomierzu, ul. Panoramiczna 16	-	77/143/SP/18 z dnia 12.04.2018 r.	przydatna do spożycia
16.04.2018 r. <i>(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Sandomierzu, ul. Armii Krajowej 5	SE.Ia-4261/78/18	103/67/N/18 z dnia 19.04.2018 r.	przydatna do spożycia
16.04.2018 r. <i>(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34	SE.Ia-4261/79/18	104/68/N/18 z dnia 19.04.2018 r.	przydatna do spożycia
07.05.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-6	-	117/203/SP/18 z dnia 10.05.2018 r.	przydatna do spożycia
07.05.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34	-	117/204/SP/18 z dnia 10.05.2018 r.	przydatna do spożycia
21.05.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34	-	OLT.LHK.9052.1.1.09.2018 OLR.LHK.9052.2.5.23.2018 z dnia 14.06.2018 r.	przydatna do spożycia
21.05.2018 r. <i>(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12	SE.Ia-4261/102/18	195/108/N/18 z dnia 24.05.2018 r.	przydatna do spożycia
22.05.2018 r. <i>(kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Pomieszczenie socjalne Romanówka	SE.Ia-4261/101/18	196/109/N/18 z dnia 25.05.2018 r.	przydatna do spożycia
04.06.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-7	-	162/268/SP/18 z dnia 07.06.2018 r.	przydatna do spożycia
04.06.2018 r. <i>(kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem</i>	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12	-	162/268/SP/18 z dnia 07.06.2018 r.	przydatna do spożycia

18.06.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Stary Garbów 82	SE.Ia-4261/127/18	252/141/N/18 z dnia 21.06.2018 r.	przydatna do spożycia
18.06.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Sandomierzu, ul. Portowa 28	SE.Ia-4261/126/18	250/139/N/18 z dnia 21.06.2018 r.	przydatna do spożycia
02.07.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-5	-	214/350/SP/18 z dnia 05.07.2018 r.	przydatna do spożycia
23.07.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Urząd Gminy Wilczyce 174	SE.Ia-4261/150/18	328/167/N/18 z dnia 26.07.2018 r.	przydatna do spożycia
23.07.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	NZOZ „Zdrowie” w Sandomierzu, ul. Opatowska 5	SE.Ia-4261/149/18	329/168/N/18 z dnia 26.07.2018 r.	przydatna do spożycia
07.08.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-13	-	260/438/SP/18 z dnia 10.08.2018 r.	przydatna do spożycia
07.08.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Sandomierz, ul. Baczyńskiego 18	-	260/437/SP/18 z dnia 10.08.2018 r.	przydatna do spożycia
20.08.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ośrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy „Agro” w Sandomierzu, ul. Mokoszyńska 3	SE.Ia-4261/165/18	356/185/N/18 z dnia 23.08.2018 r.	przydatna do spożycia
20.08.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Obiekt noclegowy PTTK – Turysta w Sandomierzu, ul. Zawichojska 22	SE.Ia-4261/166/18	357/186/N/18 z dnia 23.08.2018 r.	przydatna do spożycia
03.09.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-11	-	286/486/SP/18 z dnia 06.09.2018 r.	przydatna do spożycia
03.09.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Pod Cizemką” w Sandomierzu, Rynek 27	-	286/486/SP/18 z dnia 06.09.2018 r.	przydatna do spożycia

10.09.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Zespół Szkół Wilczyce 177	SE.Ia-4261/172/18	394/197/N/18 z dnia 13.09.2018 r.	przydatna do spożycia
17.09.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Mały Rzym” w Sandomierzu, ul. Okrzei 9	-	OLT.LHK.9052.1.2 10.2018; OLR.LHK.9052.2.1 035.2018 z dnia 21.09.2018 r.	przydatna do spożycia
25.09.2018 r. (kontrola PIS – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Sandomierzu, ul. Słowackiego 9	SE.Ia-4261/180/18	LHS.9051.1.815.20 18 z dnia 08.10.2018 r.	przydatna do spożycia
01.10.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sandomierzu, ul. Flisaków 30	-	310/525/SP/18 z dnia 04.10.2018 r.	przydatna do spożycia
01.10.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-2	-	310/524/SP/18 z dnia 04.10.2018 r.	przydatna do spożycia
08.10.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Szkoła Podstawowa Obrazów 118	SE.Ia-4261/195/18	320/540/N/18 z dnia 11.10.2018 r.	przydatna do spożycia
15.10.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Motel Stacji Paliw w Sandomierzu, ul. Kwiatkowskiego 140	SE.Ia-4261/196/18	452/235/N/18 z dnia 18.10.2018 r.	przydatna do spożycia
05.11.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-4	-	340/580/SP/18 z dnia 08.11.2018 r.	przydatna do spożycia
05.11.2018 r. (kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12	-	340/581/SP/18 z dnia 08.11.2018 r.	przydatna do spożycia
05.11.2018 r. kontrola wewnętrzna – monitoring przeglądowy) zgodnie z harmonogramem	Kawiarnia „Retro” w Sandomierzu, Rynek 5	-	OLT.LHK.9052.1.2 69.2018 z dnia 30.11.2018 r. OLR.LHK.9052.2.1 362.2018 z dnia 27.12.2018 r.	przydatna do spożycia
26.11.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Pływalnia kryta „Błękitna fala” w Sandomierzu, ul. Zielna 6	SE.Ia-4261/218/18	525/283/N/18 z dnia 30.11.2018 r.	przydatna do spożycia
26.11.2018 r. (kontrola PIS – monitoring kontrolny) zgodnie z harmonogramem	Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Sandomierzu, ul. T. Króla 3	SE.Ia-4261/219/18	525/284/N/18 z dnia 30.11.2018 r.	przydatna do spożycia

03.12.2018 r. ( <i>kontrola wewnętrzna – monitoring kontrolny</i> ) zgodnie z harmonogramem	Ujęcie wody „Romanówka” Studnia S-1	-	382/644/SP/18 z dnia 06.12.2018 r.	przydatna do spożycia
17.12.2018 r. ( <i>kontrola PIS – monitoring kontrolny</i> ) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Grodzki” w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 38	SE.Ia-4261/254/18	553/306/N/18 z dnia 20.12.2018 r.	przydatna do spożycia
17.12.2018 r. ( <i>kontrola PIS – monitoring kontrolny</i> ) zgodnie z harmonogramem	Hotel „Korona” w Sandomierzu, ul. Słowackiego 6	SE.Ia-4261/253/18	554/307/N/18 z dnia 20.12.2018 r.	przydatna do spożycia